

RÖMÖ

Design von Schnittreif.de / Anja Müssig




Damenrock



Alle Teile zuschneiden und rundherum versäubern.

Vorder- und Rückenteil kennzeichnen und die Abnäher auf den Stoff übertragen.



Bei dünnerem Stoff die Belege mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.



Abnäher nähen und eine Seitennaht rechts auf rechts an dem Rock und an dem Beleg schließen.



Andere Rockseite nähen und dabei den Reißverschluss einarbeiten, eine genaue Anleitung ist [HIER](#) oder [HIER](#) zu finden.

Beleg rechts auf rechts entlang der Oberkante auf den Rock stecken und nähen.

Nahtzugabe etwas einkürzen und den Beleg nach innen wenden.



Oberkante knappkantig und nochmals im Abstand von 2 cm absteppen. Die kurzen Belegseiten mit der Hand oder der Maschine entlang des Reißverschlusses annähen.



Rock säumen.

FERTIG!

Kinderrock



Alle Teile versäubern.

Rockteile nach Wunsch aus unterschiedlichen Stoffen zusammensetzen. Dabei für eine Querteilung parallel zur Unterkante des Rockes schneiden, also leicht gerundet.



Seitennähte am Rock rechts auf rechts schließen.

Eine Seitennaht am Beleg schließen, bei der anderen eine Öffnung für das Gummi belassen.



Bundstreifen rechts auf rechts auf den Rock stecken und entlang der Oberkante steppen, die Seitennähte treffen hierbei aufeinander.



Nahtzugabe etwas einkürzen, Beleg nach innen wenden, schmalkantig und im Abstand von 2 cm durchsteppen.

Gummiband einziehen.

Für einen verstellbaren Bund Knopflochgummi einziehen. Die rechte Gummibandseite gleich mit dem Annähen des Knopfes befestigen (sie ist also auf dem Foto nicht mehr sichtbar).

Die linke Gummibandseite ist hier auf dem Foto nach links geklappt.




Die linke Gummibandseite nach rechts klappen, wunschgemäß knöpfen, dann mit einer kleinen Schlaufe zurück nach links klappen, nochmals knöpfen und ca. 10 cm Gummibandende in die Öffnung am Bund zurück stecken.



Rock säumen.

FERTIG!

Kinderrock mit Flügelchen



Flügelchen an der Innenrundung versäubern.

Die Außenkanten entweder nur versäubern, einfassen, mit Spitze verzieren oder schmal säumen.



Flügelchen nach oben gerichtet rechts auf rechts entsprechend der Markierungen auf dem Schnittbogen aufstecken und annähen. Dabei die spitzen Ecken etwas einklappen.



Flügelchen nach unten klappen und Oberkante absteppen.



FERTIG!