

Herbstjacke IZZY

Design: Nadia Bauer



Alle Schnittteile entsprechend der
Schnittteilliste zzgl. Nahtzugabe
zuschneiden.



Markierungen entsprechend auf den
Stoff übertragen.



Beim Zuschneiden des asymmetrischen Vorderteiles genau aufpassen!



Die Taschenteile und den Kapuzenriegel rechts auf rechts stecken und rundherum nähen. Jeweils eine Wendeöffnung belassen, Nahtzugaben einkürzen und die Ecken abschrägen.



Kapuzenteile rechts auf rechts entlang der Kopfrundung aufeinander nähen. Bündchenstreifen längs rechts auf rechts falten und an der langen Seite aufeinander nähen. Bündchen links auf links falten, so dass die Naht innen liegt.

Taschen, Kapuzenriegel und die Kapuze auf die rechte Seite wenden.

Kapuzennaht absteppen.

Den Kapuzenriegel rundherum absteppen.

Die Taschenklappe an der runden Seite absteppen.

Die Brusttasche entsprechend der Markierungen falten, mit Stecknadeln fixieren und den Eingriff absteppen. Dabei die Wendeöffnung mit verschließen.

Die kleine Tasche wird später nach vorne umgeschlagen, daher diesen Umschlag absteppen.

Bei der großen Bauchtasche die Eingriffe absteppen.




Die Brusttasche und die Taschenklappe markierungsgemäß aufsteppen. Die Ecken nach Wunsch mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Die kleine Tasche bis zum Umbruch auf die große Bauchtasche steppen, an der Oberkante nach unten klappen und den Umschlag mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Die Bauchtasche auf das Vorderteil stecken. Die Unterkanten und die vorderen Mitten treffen dabei aufeinander und die eine Seite verläuft 2 cm plus Nahtzugabe parallel zur Reißverschlussöffnung. Tasche aufsteppen und die Eingriffskanten mit kleinen Zickzackraupen sichern.





Schulternähte rechts auf rechts schließen und von der rechten Seite aus absteppen.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen, dabei die Passzeichen beachten.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen.



Kapuze an der kurzen Jackenseite beginnend rundherum an den Halsausschnitt nähen. Dabei darauf achten, dass die rückwärtigen Mitten aufeinander treffen. Auf der rechten Jackenseite endet die Kapuze an der dafür vorgesehenen Markierung.



An die Jackenvorderkanten Vlieseline oder Nahtband auf die linke Stoffseite bügeln.

Den Reißverschluss bündig an das rechte Vorderteil stecken, die Raupe liegt dabei auf der rechten Jackenseite.

Reißverschluss mit einem entsprechenden Nähfüßchen oder der nach links gestellten Nadel feststeppen. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Stoffkante nicht gedehnt wird!



Jacke rechts auf rechts klappen und die andere Reißverschlusseite an die andere Jackenseite stecken. Noch einmal genau auf der rechten Jackenseite kontrollieren, ob richtig gesteckt wurde. Reißverschluss öffnen und die zweite Reißverschlusseite in gleicher Nährichtung aufsteppen.



Innenjacke - bis auf die Taschen und den Reißverschluss - ebenso nähen.

Beim Annähen der Kapuze kann in der hinteren Mitte ein Stückchen Band als Jacken-Aufhänger mitgefasst werden.



Außenjacke rechts auf rechts rundherum auf die Innenjacke stecken. Die Ecken und Nähte treffen dabei aufeinander.



Von der Außenseite aus rundherum die Jacken aufeinander steppen. Dabei verläuft die Naht beim Reißverschluss einen knappen Millimeter links neben der vorherigen Reißverschlussnaht. So ist die erste Naht später nicht mehr sichtbar. An einer Kapuzenvorderkante wird eine ca. 15 cm lange Wendeöffnung gelassen.



Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und die Jacke durch die Wendeöffnung wenden.



Ärmelbündchen:

- einfache Methode: Ärmelsäume der Innen- und Außenjacke aufeinander steppen, Bündchen gedehnt annähen und alle Stoffe gemeinsam versäubern

- komplizierte Methode: Ärmel von Innen- und Außenjacke durch die Wendeöffnung herausziehen und mit dem Bündchen dazwischen gegeneinander nähen



Jacke rundherum doppelt absteppen, dabei wird auch die Wendeöffnung an der Kapuze verschlossen.

Kapuzenriegel aufstecken und an der breiteren Jackenseite gut aufnähen und nach Wunsch mit einer kleinen Zickzackraupe gegen Ausreißen sichern.



Knopf und Knopfloch oder Drücker in die andere Seite des Riegels arbeiten.



FERTIG!

Ergänzung IZZY mit Verschluss in der vorderen Mitte und Saumbündchen



Für den Verschluss das Schnittteil Nr. 2 an der eingezeichneten vorderen Mitte falten. Das neu entstandene Schnittteil Nr. 2 2x gegengleich zuschneiden. Schnittteil Nr. 1 entfällt dann bei dieser Version!


Beim Zuschneiden an der vorderen Mitte eine Nahtzugabe von 1 cm für den Reißverschluss oder 3 bis 4 cm für einen Kopfverschluss zugeben.

Bauchtasche jeweils 2 x gegengleich aus Außen- und Innenstoff zuschneiden (siehe letzte Seite).



Zusätzlich zu den Ärmelbündchen zuschneiden:

- einen beliebig hohen Bündchenstreifen in ca. 80 % der Saumlänge für das Taillebündchen
- einen 11 cm hohen Bündchenstreifen in doppelter Länge der Kapuzenvorderkante



Die Scheitelnahrt an der Außen- und der Innenstoffkapuze schließen.



Beide Kapuzen rechts auf rechts ineinander stecken, den Bündchenstreifen falten und leicht gedehnt bei dem Zusammennähen der Kapuzen an der Vorderkante mitfassen.

Das Bündchen liegt dabei zwischen Innen- und Außenkapuze.

Überhängenden Bündchenstreifen schräg nach unten einkürzen.



Innen- und Außentaschen rechts auf rechts legen und bis auf die Reißverschlusskante zusammen nähen. Nahtzugabe an den Ecken abschrägen und Tasche wenden. Eingriffskante absteppen und die Tasche auf die Vorderteile steppen.



Außenjacke, wie in der „schrägen“ Anleitung beschrieben, zusammennähen.

Das Saumbündchen längs links auf links legen und leicht gedehnt von der hinteren Mitte ausgehend mit den Schnittkanten an den Jackensaum stecken. Ca. 3 cm vor der vorderen Mitte läuft das Bündchen an beiden Seiten „aus der Jacke“ heraus, dazu die Bruchkante des Bündchens in Richtung Schnittkante Jacke führen. Bündchen festnähen und die überstehenden Ecken abschneiden.



Kapuze an den Halsausschnitt der Außenjacke nähen. Dabei an der rückwärtigen Mitte beginnend jeweils bis vorne nähen. Die Kapuze endet ca. 1 bis 1,5 cm vor der vorderen Mitte.



Bei der Jacke mit Saumbündchen empfiehlt es sich die Wendeöffnung in eine Seitennaht der Innenjacke zu legen.



Innenjacke nähen und beide Jacken entsprechend der Anleitung miteinander verstürzen.

FERTIG!

