

Baby-Kollektion ZWERGENVERPACKUNG Vol. 2**Overall "Kuschelanzug"**

Dieser weiche Anzug wird garantiert ein Lieblingsteil! Schnell ist alles warm eingepackt oder mal schlafend ausgepackt. Der Anzug ist tauglich für Autositze, praktisch zum schnellen Wickeln und super bequem.

Durch die oversized Passform passt er über die normale Kleidung, lässt sich krepeln und wächst klasse mit.

Der Kuschelanzug ist speziell für die kühle Jahreszeit konzipiert und richtig warm im Winter aus Fleece, Zottelchen, Microfleece oder anderen Kuschelstoffen, auf Wunsch gefüttert mit Jersey oder gedoppelt.

Er ist immer ein treuer Begleiter und fix genäht.



Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe entsprechend der Liste zuschneiden. Den langen Einfassstreifen ggf. aus 2 gleich langen Teilen für die angegebene Gesamtlänge zuschneiden und an den Schmalseiten rechts auf rechts zu einem Streifen zusammennähen oder auf DIESE Weise verlängern.

Dehnbare Stoffe müssen mit dehnbaren Nähten genäht werden. Zum Zusammennähen kann eine schmale Zickzacknaht oder ein Overlockstich benutzt werden.



Die Kapuzenteile des Außenstoffes rechts auf rechts aufeinander stecken und die geraden Seiten aufeinander nähen. An der Spitze kann ein nach innen zeigendes Bändchen mitgefasst werden. Schulternähte des äußeren Anzuges rechts auf rechts schließen. Ebenso den inneren Anzug nähen (bis auf das Kapuzenbändchen).



Bei beiden Anzügen rechts auf rechts die Kapuzen an die Halsausschnitte und die Ärmel an die Armausschnitte nähen.



Die Anzüge links auf links ineinander stecken. Entweder rundherum mit Stecknadeln aufeinander fixieren oder an den Ärmel- und Beinsäumen und den Vorderkanten mit einer Naht auf den Nahtzugaben oder einer Overlocknaht verbinden.



Zum Einfassen der Säume den Einfassstreifen rechts auf rechts an die Innenseite nähen, um die Naht herumklappen...



...einschlagen, knapp über die zuvor genähte Naht legen und festnähen.



Alternative Methoden zum Einfassen mit Jersey sind [HIER](#) zu finden.



Innenfutter nach außen legen und die Unterarm- und Seitennähte aller vier Stofflagen in einem Zug schließen.



Beinabschlüsse ebenfalls einfach säumen oder mit Jerseystreifen einfassen.



Eine innere Beinnaht aufeinander stecken (das Innenfutter zeigt noch immer nach außen) und bis zur Mitte des Schrittes zusammennähen. Die Stofflagen beim „offenen“ Beinchen knapp aufeinander nähen.

Overall auf die rechte Seite wenden. Die Nahtzugaben an der Beinsaumkante und den Ärmelsaumkanten zur Seite klappen und von rechts mit einem kleinen Dreieck feststeppen.



Nun den langen Einfasstreifen rechts auf rechts auf den Innenstoff legen und beginnend von einem Ende des offenen Beinchen die innere Beinkante hinauf, entlang der Vorderseite über die Kapuze und die andere Vorderkante herunter bis zum Beinsaum die Kante leicht gedehnt einfassen....



...dabei die Zwickellecken im Schritt möglichst gerade ziehen



An den Enden den Einfasstreifen um die Ecke herum auf die rechte Seite des Außenstoffs klappen und entsprechend der [Anleitung](#) verarbeiten.



Nun den Einfasstreifen auf die rechte Seite des Anzugs klappen und einschlagen. An den Enden zuerst die kurze Seite einschlagen und dann den Streifen herumlegen und festnähen.



Den Einfassstreifen an dem Beinchen

...



...und der vorderen Mitte passgenau
aufeinander stecken.



Druckknöpfe anbringen, der unterste Drucker sollte aufgrund der Stofflagen oberhalb des untersten Wulstes, ein weiterer Drucker sollte genau auf die eingefassten Ecken im Schrittbereich angebracht werden.

Die Drucker kommen bei einer breiteren Einfassung (1 cm und mehr) auf die Einfassung, bei einer schmaleren daneben.



FERTIG ist ...

... der Kuschelanzug!