

Unterziehkombi NALA

Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden.



Fotos



Beschreibung

Schnittteile entsprechend der Schnittteilliste zuschneiden. Bitte beachten, dass in den Volant-Schnittteilen bereits die Nahtzugabe von 0,7 cm enthalten sind.

Falls schmalere Volants gewünscht werden, einfach die Kreise kleiner schneiden.



Volants rundherum säumen, z.B. mit Rollsaum oder Overlockstich.



Volants mit dehnbarem Stich an die Ärmel und Beinenden nähen, Nahtzugabe in den Ärmel/das Bein klappen und mit einem dehnbaren Stich (z.B. dreigeteiltem Zickzack) absteppen.



Beininnennähte schließen.



Das eine Bein rechts auf rechts in das andere stecken und die Schritt naht in einem Zug schließen.



Oberkante entsprechend doppelt nach innen falten und mit einem dehnbaren Stich, z.B. schmaler Zickzackstich, fest steppen. Dabei hinten eine kleine Öffnung für das Gummi lassen.



Gummiband in erforderlicher Länge einziehen. Dann die Öffnung mit ein paar Stichen schließen. Evt. einen kleinen Satinbandrest zur Markierung der rückwärtigen Hosenseite mitfassen.



Eine Schulternaht schließen.



Halsbundstreifen mittig falten und rechts auf rechts an den Halsausschnitt steppen, dabei unbedingt einen dehnbaren Stich verwenden!

Nahzugaben in den Pulli falten und mit dem dreigeteilten Zickzack oder einem anderen dehnbaren Stich absteppen.



Zweite Schulternaht schließen,
Nahtzugabe in das Vorderteil
falten und mit einem kleinen
Dreieck fest steppen.



Ärmel ansetzen.



Ärmel- und Seitennähte in einem Zug schließen.



Unterkante säumen.



FERTIG !

